


Blackmagic Web Presenter



O Blackmagic Web Presenter faz qualquer fonte de vídeo SDI ou HDMI aparecer como uma webcam USB para streamings na web de maior qualidade usando programas como Skype ou plataformas de streaming, como YouTube Live, Facebook Live, Twitch.tv, Periscope, entre outras! O Blackmagic Web Presenter inclui entradas 12G-SDI e HDMI, uma entrada XLR para microfone, entrada HiFi de áudio, conversão descendente de qualidade Teranex e um switcher de produção ao vivo de 2 entradas quando usado com o Teranex Mini Smart Panel opcional.

Conexões

Entradas de Vídeo SDI

1

Saídas de Vídeo SDI

1 x saída de programa. 1x saída loop.

Taxas SDI

270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G

Entradas de Vídeo HDMI

1

Saídas de Vídeo HDMI

1x saída loop.

Entradas de Vídeo Analógico

Nenhuma.

Saídas de Vídeo Analógico

Nenhuma.

Entradas de Áudio Analógico

1x XLR. 2 x RCA HiFi.

Saídas de Áudio Analógico

Nenhuma.

Conexões de Código de Tempo

Nenhuma.

Entrada de Sincronização

Nenhuma.

RCA

2 x entradas de áudio HiFi analógico.

XLR

1 x entrada com suporte tanto para níveis de microfone quanto de linha.

Webcam USB

1

HDMI 2.0


1 x entrada. 1 x saída loop. (2 canais de áudio embutido)

USB 2.0

1 x tipo B.

MiniUSB

1 x para atualizações de software.



Padrões

Padrões de Vídeo para Streaming

720p via USB.

Padrões De Vídeo HDMI

Padrões de Vídeo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Padrões de Vídeo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
 1080p59.94, 1080p60
 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Padrões de Vídeo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
 2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
 2160p59.94, 2160p60

Padrões de Vídeo SDI 12G

Padrões de Vídeo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Padrões de Vídeo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
 1080p59.94, 1080p60
 1080PsF23.98, 1080PsF24,
 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Padrões de Vídeo 2K

Nenhum.

Padrões de Vídeo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
 2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
 2160p59.94, 2160p60

Padrões de Vídeo 4K

Nenhum.

Buffer de quadro do hardware

Compatível com qualquer driver de vídeo para webcam USB UVC e UAC.

Captura Do Computador

Webcam USB para Mac, Windows, Linux e qualquer sistema operacional compatível com webcams HD 720p.

Controle

Controle Básico de Configurações

Minichaves.

Painel de Controle Integrado

Nenhum. Compatível com Teranex Mini Smart Panel com display colorido de 2.2 polegadas para pré-visualização de vídeos, medidores de áudio e status.

Painel de Controle Frontal Opcional

Smart Panel de montagem frontal com LCD, botão giratório e seis teclas de configuração.

Controle de Dispositivo


Nenhum.

Software

Serviços e Software Compatíveis

YouTube Live, Facebook Live, Twitch.tv, Periscope, Skype, Open Broadcaster e XSplit Broadcaster.

Sistemas Operacionais



Mac 10.14 Mojave,
Mac 10.15 Catalina ou mais recentes.



Windows 8.1 ou Windows 10.



Chrome OS



Linux

Requisitos de Energia

Fonte de Alimentação

1 x 90 - 240 V AC interna.

Consumo de Energia

24 watts

Especificações Físicas



Especificações Ambientais

Temperatura Operacional

5° a 50° C (41° a 122° F)

Temperatura de Armazenamento

-20° a 60° C (-4° a 140° F)

Umidade Relativa

0% - 90% sem condensação

Incluso

Web Presenter

Cartão SD com software e manual.

Garantia

3 anos de garantia limitada
do fabricante.

Todos os itens desse website são propriedade protegida pela Blackmagic Design Pty.Ltd. 2020, todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos.

Os preços sugeridos ao consumidor excluem custos de envio e impostos.

Este site utiliza serviços de remarketing para alcançar visitantes anteriores do nosso site em anúncios de sites de terceiros. É possível recusá-los a qualquer momento alterando as configurações de cookie. [Política de Privacidade](#)

Blackmagic Design Authorized Reseller



Rhox Áudio e Vídeo Profissional - SIBS Quadra 2 conjunto C Lote 12
Brasília - DF - 71736.203 - Tel (61) 3051-5800
<https://loja.rhox.com.br>

